




03-06-01-25-AP				
Перестройство помещений для размещения МТС банка по адресу: г. Владивосток, проспект 100-летия Владивосток, 51-д				
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Выполнил		Козырева		03.19
Проверил		Кравых		03.19
ГИП		Кравых		03.19
Архитектурные решения			Стадия	Лист
Фасад здания по осям 10-5 и осей Г-А после ремонта.			Р	26
			ООО "Новый проект"	

1. Существующую отбелку фасада по осям 10-5 и осям Г-А заменить на облицовку из акриловых композиционных панелей. Перед комплектацией заказа панелей учесть предварительно согласовать с Заказчиком




Оглавление

Фасад, МТС

Оглавление	1
Архитектурное освещение	
Ведомость светильников	2
3D - визуализация	3
Фиктивные цвета - визуализация	4

Архитектурное освещение / Ведомость светильников

8 Шт. Brightelec Qwadrus 15 W E Изображение № изделия: светильников
дается в
 Световой поток (Светильник): 1272 lm фирменном каталоге.
 Световой поток (Лампы): 1450 lm
 Мощность светильников: 15.0 W
 Классификация светильников по CIE: 100 CIE Flux Code: 97 99 100 100
 88 Комплектация: 1 x По определению пользователя (Поправочный
 коэффициент 1.000).



9 Шт. Брайтэлек Квадрус 15 Вт S Изображение № изделия: светильников
дается в
 Световой поток (Светильник): 1260 lm фирменном каталоге.
 Световой поток (Лампы): 1275 lm
 Мощность светильников: 15.0 W
 Классификация светильников по CIE: 100 CIE Flux Code: 99 99 100 100
 99 Комплектация: 1 x По определению пользователя (Поправочный
 коэффициент 1.000).

