# РУКОВОДСТВО ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОФИСОВ ПАО «МТС БАНК»

**BRANCH GUIDE** 

ВЕРСИЯ 1.1 07.2019

#### Содержание

Дополнительные цвета ........9

Шрифты.....10

Общие положения	12
Фасадные вывески	
Общие правила	13
Основной вариант	14
Дополнительный вариант	15
Панель-кронштейн, основной вариант	16
Панель-кронштейн, дополнительный вариант	17
Расположение и размеры логотипа	18
Размеры и пропорции вывесок	19
Размещение	20
Размещение в интегрированном офисе	22
Внутренняя вывеска	23

входная группа.	
Режимная табличка, основной вариант24	
Режимная табличка, доп. вариант25	
Размещение режимной таблички26	
Размещение режимной наклейки27	
Наклейки на входную дверь28	
Размещение наклеек на двух дверях29	
Размещение наклеек на одной двери30	
Размещение наклеек и режимной таблички на одной двери31	
Расположение наклеек в группе32	
Входная группа. Интегрированный офис	
Размещение режимных табличек33	
Размещение наклеек34	
Размещение режимных наклеек35	
Размещение режимной и других наклеек 36	
Витринные конструкции	

Напольные покрытияи и плитка42
Потолочные покрытия
Покраска43
Освещение43
Настенные покрытия
Покраска, оклейка44
Отделка рейкой45
Схема отделки рейкой46
Внутренние двери47

Зона обслуживания
Общий вид49
Рабочие места
операционистов50
Зона ожидания
Общие правила52
Кассовая зона
Общие правила53
Зона 24/7
Общие правила54
Детский уголок
Общий вид55
Мебель56
Материалы57
Мебель
Рабочий стол
с перегородкой56
Столы59
Тумбы61
Локеры62
Диваны63
Стулья6
Шкафы65
Сейфы67

Шторы, жалюзи ......68

Бреі	нд-стена	
<b>О</b> бщ	ие правила	7
Приг	иенение	7
Разм	ещение плакатов	7
Разм	пещение информации	7
Mec <sup>-</sup>	га обслуживания	7
	га обслуживания оложенные в один ряд	7

Настенные конструкции
Рама настенная для плакатов78
Модуль информационный79
Книга перекидная80
Таблички дверные «Директор» «Кассы» «Переговорная» «Серверная» «Служебное помещение» 81
Размещение табличек82

Настольные конструкции

«Обслуживание физ. лиц» «Обслуживание юр. лиц» ...... 84

Стойка «Гид вертикальный» Диспенсер настольный Ручка для клиентов ......84

Таблички настольные

Стойка «Квартет»

Есть вопрос?
Управление
региональной сети
и стратегических
партнерских проектов 86
Дизайн-студия86
Управление
административно-
хозяйственного
сопровождения86
Административный
департамент86

Плакаты в витринах, стандарт.....

Плакаты в витринах, нестандарт ......39

# ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи Руководства. Форматы офисов ПАО «МТС-Банк». Наполнение офиса в зависимости от формата. Активы бренда.

1

#### Цели и задачи Руководства

Главной целью настоящего Руководства является создание единой системы оформления банковских отделений, с тем чтобы способствовать формированию уникального имиджа МТС Банка — как цифрового и удобного Банка на каждый день.

К задачам Руководства относятся определение и фиксирование форматов отделений, дизайн помещений, зонирование, система коммуникаций, организация клиентских потоков.

Решение этих задач будет поддерживать позиционирование МТС Банка, как цифрового Банка в России, для жизни и бизнеса, предлагающего мобильность и свободу выбора каждому клиенту.

На фото: интерьер ГО «Коворкинг».



#### Форматы офисов ПАО «МТС-Банк»

КЛАССИЧЕСКИЙ		ФОРМАТ ОФИСА	ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
Флагман	>	Офис расширенного формата с дополнительными элементами бренда. Расположен в городе с населением от 1 млн человек либо в городе присутствия Головного офиса филиала.	
Расширенный	>	Кроме основных зон, в офисе расширенного формата могут располагаться: ОПП, ОМБ, ОСП, ОИТ, АХО и т. п.	Расширенный
Стандарт с кассой		Содержит только основные зоны: - зона самообслуживания; - зона обслуживания физических и юридических лиц; - касса.	Стандарт с кассой  Если Директор — обслуживание физ. и юр. лиц. Если Руководитель финансовой зоны — обслуживание физических лиц.
Стандарт с ЭК		Содержит только основные зоны: - зона самообслуживания; - зона обслуживания физических и юридических лиц с электронным кассиром.	Стандарт с ЭК  Если Директор — обслуживание физ. и юр. лиц.  Если Руководитель финансовой зоны —  обслуживание физических лиц.
Лайт (УРМ)		Обслуживание физических лиц. Все операции с наличными осуществляются через устройства самообслуживания.	Лайт (УРМ)

#### Наполнение офиса в зависимости от формата

ЛАССИЧЕСКИЙ	ИНТЕГРИРОВАНН
-------------	---------------

Зона	Наполнение	Наполнение Флагман Расширенный			Стандарт с кассой	Стандарт с ЭК	Лайт	Расширенный	Стандарт с кассой	Стандарт с ЭК	Лайт	
	Площадь, м²	150-400	100–200	201–300	301–400	80–120	80–100	10-50	100–200	50-80	30-60	10-50
	Количество рабочих мест, шт.	8-30	6–12	13-21	22-30	4–7	4-6	2–4	6–12	3–6	2–4	2–4
	24/7	✓		✓		опция	опция	опция	<b>√</b>	опция	опция	1
Зона самообслуживания	Внутри офиса	1		✓		1	✓	✓	✓	✓	✓	1
Зона ожидания	Электронная очередь	✓		✓		опция	опция	опция	✓	опция	опция	опция
	Диваны	✓		опция		опция	опция	×	опция	×	×	×
	Стулья для клиентов	×		✓		<b>✓</b>	✓	✓	✓	✓	✓	1
	Столы круглые	опция		✓		опция	опция	×	✓	опция	опция	×
	Детский уголок	✓		✓		опция	опция	×	✓	опция	опция	×
	Кулер	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Зона обслуживания ФЛ	РМ операционистов	✓ 4 и более		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Зона обслуживания ЮЛ	РМ операционистов	✓ 2 и более		✓		✓	опция	×	✓	✓	опция	×
	РМ менеджеров МСБ	✓	опция		×	×	×	опция	опция	опция	×	
Kacca	Предкассовые кабины	✓		✓		✓	×	×	✓	✓	×	×
	РМ кассиров	<b>√</b> 2-4	<b>√</b> 1–3		<b>√</b> 1–2	×	×	<b>√</b> 1–3	<b>√</b> 1–2	×	×	
Кабинет Директора / Руководителя фин зоны	Кабинет	✓		опция		опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Зона обслуживания	Кабинет VIP менеджера	✓		опция		опция	×	×	опция	×	×	×
VIP клиентов	PM VIP менеджера	×		опция		опция	×	×	опция	×	×	×
	Зона ожидания	опция		опция		опция	×	×	опция	×	×	×
Переговорная		✓		опция		опция	×	×	опция	опция	×	×
Депозитарий		опция		опция		×	×	×	опция	×	×	×
БЭК зона	ОПП	опция		опция		×	×	×	опция	×	×	×
	ОРМБ	опция		опция		×	×	×	опция	×	×	×
	осп	опция		опция		×	×	×	опция	×	×	×
	ОИТ	опция		опция		×	×	×	опция	×	×	×
	AXO	опция		опция		×	×	×	опция	×	×	×
	СЭБ	опция		опция		×	×	×	опция	×	×	×
Служебная зона	Комната персонала	✓		✓		✓	✓	✓	<b>√</b>	✓	✓	1
	Санузел	✓		✓		✓	✓	✓	<b>✓</b>	✓	✓	1
	Серверная	✓		✓		✓	<b>✓</b>	✓	✓	✓	✓	✓

#### Активы бренда

#### Логотип МТС Банка

Основная версия логотипа состоит из корпоративного символа (яйцо) и шрифтового начертания имени бренда (МТС Банк). Корпоративный символ не используется отдельно. Исключение составляет панель-кронштейн для вывесок. Существует дополнительная версия логотипа — для использования на белом фоне.

Основная версия логотипа имеет приоритет в использовании: в документации, информационных изданиях, наружной рекламе, интерьерах, сувенирной продукции, на вывесках и т.д.

Дополнительная версия логотипа применяется в нестандартных форматах макетов. Монохромная версия используется при подготовке сувенирной продукции.

Минимальные размеры логотипа (высота) Печать — 4 мм. Наружная реклама — 50 мм. Экраны — 12 рх.

Материалы на этой странице доступны для скачивания по запросу.



Основная версия



Монохромная версия



Дополнительная версия



Монохромная версия

#### Активы бренда

#### Основные цвета

Значения цветов показаны в различных цветовых пространствах и схемах.

**CMYK** (Process colors) Полноцветная печать.

**Pantone** (Spot colors) Печать смесевыми красками.

#### RAL

Каталог лакокрасочных цветов. Используется для покраски помещений.

#### Oracal

Каталог самоклеющихся светоотражающих и светопропускающих пленок.




#### Красный

СМҮК	0 / 100 / 100 / 0
Pantone	485
RAL	3020
Oracal	8500-032

светопропускающая пленка: лайтбоксы, декорирование стекол, плоттерная резка, термоперенос.

**Oracal** 641-032G

светоотражающая пленка: цельноклеенные конструкции.



#### Белый

СМҮК	0/0/0/0
Pantone	White
RAL	9016
Oracal	8510-090

светопропускающая пленка: матирование окон и дверей, декорирование стекол.



#### Черный

СМҮК	0 / 0 / 0 / 100
Pantone	Black
RAL	_
Oracal	070

#### Активы бренда

#### Дополнительные цвета

Значения цветов показаны в различных цветовых пространствах и схемах.

**CMYK** (Process colors) Полноцветная печать.

**Pantone** (Spot colors) Печать смесевыми красками.

#### RAL

Каталог лакокрасочных цветов. Используется для покраски помещений.

#### Oracal

Каталог самоклеющихся светоотражающих и светопропускающих пленок.



#### Серый темный

0/0/0/80
Cool Grey 10
7012
073

#### **Целевое применение** Цвет стены под покраску под рейкой.

#### Серый

0/0/0/60
Cool Grey 8
_
071

#### Целевое применение

Дополнительный промежуточный цвет между серым темным и серым светлым.

#### Серый светлый

0/0/0/30
Cool Grey 6
7004
074

#### Целевое применение

Стены под покраску в зоне обслуживания юридических лиц. Замена основного белого цвета на серый светлый там, где это целесообразно — например покраска стен в некоторых служебных помещениях в целях лучшей сохранности.

#### Активы бренда

#### Шрифты

#### Основной фирменный шрифт

Фирменным шрифтом МТС в общем и МТС Банка в частности является гарнитура MTS Sans, которая имеет пять начертаний. Именно этот шрифт используется во всех коммуникационных материалах МТС Банка.

#### Дополнительный фирменный шрифт

Исключение составляют случаи, когда сообщение невозможно написать этим шрифтом, например, на языках некоторых регионов Российской федерации. В этом случае используется дополнительный шрифт — гарнитура Arial в начертаниях Regular, Bold.

Шрифт MTS Sans является собственностью ПАО «МТС-Банк» и может передаваться подрядчикам только для производства необходимых материалов.

Материалы на этой странице доступны для скачивания по запросу.

# MTS Sans

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЬЫЭЮЯ

# ЭКСТЕРЬЕР

Общие положения. Фасадные вывески. Входная группа. Витринные конструкции.

2

#### Общие положения

К области экстерьера относится архитектурный, внешний вид оформления здания, обеспечивающее человеку как благоприятное эстетическое восприятие так и информирование.

Архитектурная часть экстерьера включает в себя собственно здание, используемые материалы и решения, такие как обустройство входа, наличие козырька над входной дверью, подсветка и пр.

Брендинговая часть включает в себя фасадные вывески, оформление входной группы — дверь, режимная табличка, окна офисов — витрины

и витринные конструкции.



На фото: вывеска ДО «Технопарк».

#### Фасадные вывески

#### Общие правила

Вывеска является одним из элементов идентификации бренда. Вывеска «МТС Банк» должна быть расположена над главным входом. Если вывески располагаются на смежных сторонах здания, они должны быть состыкованы.

Вывеска представляет собой корпоративный знак, располагающийся на красном фоне. Корпоративный знак состоит из корпоративного символа, логотипа (шрифтового начертания имени бренда) и дескриптора белого цвета.

Панель-кронштейн дополняет вывеску, увеличивая зону видимости бренда. Однако в связи с изменением законодательства применение панель-кронштейна все более ограничивается.

На фото: вывеска ДО «На Марксистской». Вывеска в виде отдельно стоящих объемных светящихся букв без подложки.

#### Фасадные вывески

#### Основной вариант

Основной вариант вывески может иметь разный конструктив.

#### Вывеска в виде лайтбокса (приоритет)

Конструкция: банер с цельноклееным объемным логотипом МТС Банк, оклееным красной транслюцентной пленкой Oracal 8500-032. Толщина логотипа 60 мм.

Материал: акриловое молочное стекло.

#### Вывеска с внешней подсветкой

Конструкция: банер с внешней подсветкой. Элементы напечатаны на поверхности банера. Логотип МТС Банк — плоские буквы.

Макеты вывесок и привязка согласовываются с ГО.

# • MTC BAHK

Вывеска в виде лайтбокса (приоритет).



Вывеска в виде банера с внешней подсветкой.

#### Фасадные вывески

#### Дополнительный вариант

Дополнительный вариант представляет собой вывеску в виде отдельно стоящих букв без фоновой подложки. Применяется при наличии законодательных или иных ограничений по использованию основного варианта вывески с фоном. Высота логотипа определяется возможностями здания.


Цвет логотипа может быть как красным так и белым, выбирается более контрастный по отношению к цвету фасада. Красный цвет является приоритетным. Цвет букв, красные или белые, рекомендует ГО.

Высота логотипа не должна превышать 55% от высоты поверхности, на которой предполагается разместить логотип.

Конструкция: объемные световые буквы красного или белого цвета. Материал: акриловое молочное стекло. Если вывеска изготавливается из металла, используется серебристый цвет.

Рекомендации по выбору цвета, макеты вывесок и привязка готовятся ГО по запросу.





#### Фасадные вывески

# Панель-кронштейн, основной вариант

Панель-кронштейн дополняет вывеску, увеличивая зону видимости бренда. Однако в связи с изменением законодательства применение панель-кронштейна все более ограничивается.

В офисах где панель-кронштейн уже установлены они будут продолжать использоваться. К установке новых панель-кронштейнов следует подходить дифференцировано по рекомендации ГО и рассматривать целесообразность установки в каждом конкретном случае, учитывая местные и федеральные правовые нормы.

Конструкция: квадратный лайтбокс с подсветкой. Высота панель-кронштейна равна высоте вывески.


Материалы: акриловое молочное стекло оклеенное красной транслюцентной пленкой Oracal 8500-032.

Внешняя панель-кронштейн подвесная, банкомат 24/7.



Внешняя панель-кронштейн подвесная, общего назначения.





• MTC BAHK

Макет предоставляется ГО по запросу.

#### Фасадные вывески

#### Панель-кронштейн, дополнительный вариант

Панель-кронштейн для вывески без фоновой подложки, информация нанесена красным цветом на белом фоне.

Конструкция: квадратный лайтбокс с подсветкой. Высота панель-кронштейна равна высоте вывески.

Материалы: акриловое молочное стекло, поклейка красной транслюцентной пленкой Oracal 8500-032.

Внешняя панель-кронштейн подвесная, банкомат 24/7.



Внешняя панель-кронштейн подвесная, общего назначения.





Макет предоставляется ГО по запросу.

#### Фасадные вывески

#### Расположение и размеры логотипа

Логотип МТС Банка выравнивается по центру:

- вертикально (относительно верхнего и нижнего краев вывески);
- горизонтально (относительно левого и правого краев вывески).

За основу расчета размеров логотипа берется высота вывески — 100%. Высота логотипа составляет 55% от высоты вывески. Используемый на вывеске логотип должен сохранять свои оригинальные пропорции.

Белый логотип на красной подложке является приоритетным и используется по умолчанию, кроме случаев ограничений, установленных регулирующими государственными органами или собственниками зданий.






#### Фасадные вывески

#### Размеры и пропорции вывесок

Длина вывески индивидуальна для каждого объекта и определяется возможным размещением на фасаде здания.

Следует избегать как слишком коротких так и слишком длинных вывесок. На схеме показаны рекомендованные варианты пропорций размеров вывески с соответствующим им размером логотипа.

Минимальная рекомендованная ширина вывески должна быть такой, чтобы расстояние от логотипа до левого и правого края было не менее 40% от высоты вывески.



#### Фасадные вывески

#### Размещение

Размещение вывески над входом в отделение MTC-Банка является приоритетным.

Однако вход может находиться в левой или правой части фасада. Не смотря на это логотип МТС-Банка выравнивается по центру относительно левой и правой границ вывески.

В отдельных случаях, если логотип находится слишком далеко от входа рекомендуется использовать вывеску без фоновой подложки — в виде объемных букв. Такую вывеску можно расположить над входом.

Рекомендации/макет предоставляется ГО по запросу.



Вывеска над входом.

Вход, вывеска и логотип на вывеске расположены симметрично.



Вывеска в стороне от входа.

Вход и логотип на вывеске не симметричны.

#### Фасадные вывески

#### Размещение

Вход в отделение МТС-Банка может быть расположен не в фасадной части здания, а на боковой стороне. В этом случае вывески размещается как над окнами отделения в фасадной части, так и над входом на боковой стороне.

Вывеска на фасадной части здания над окнами отделения Банка оформляется по стандартным правилам. Логотип размещается симметрично относительно краев вывески, высота логотипа равна 55% от высоты вывески. Размер логотипа одинаков на фасаде и над входом.

Если боковая сторона коротка то высота логотипа может быть уменьшена до 35%.

Фасадная сторона. Боковая сторона, главный вход. • MTC BAHK 35% 55% 100%

• MTC BAHK

Рекомендации/макет предоставляется ГО по запросу.

Фасадная сторона.

100%

Боковая сторона, главный вход.

55%


55%

#### Фасадные вывески

## **Размещение** в интегрированном офисе

На вывесках в интегрированных салонах РТК и МТС Банка размещаются логотипы МТС и логотип МТС-Банка. Размещение вывесок над входами в отделение РТК или МТС-Банка соответственно является приоритетным.





Вход в салон РТК.

Вход в отделение МТС Банка.

#### Фасадные вывески

#### Внутренняя вывеска

Внутренняя вывеска используется в офисах, расположенных в бизнес-центрах или других подобных помещениях. Как правило в таких условиях нет выхода непосредственно на улицу, вход в офис МТС Банка находится внутри.

Оформление внутренней вывески происходит по тем же принципам и правилам что и оформление внешней вывески.

На фото: вход в ДО «Технопарк».



#### Входная группа

## **Режимная табличка,** основной вариант


График работы банковского отделения может быть выполнен в виде таблички или наклейки — выбор определяется возможностями монтажа.

Макет предоставляется ГО. Макет на национальном языке для регионов изготавливается на местах на основе шаблона, предоставляемого ГО. Стандартный размер АЗ, при необходимости возможно масштабирование данного формата до А2 или А4.

#### Возможные опции

Опция 1— в виде одной, общей таблички: обслуживание физических и юридических лиц. Опция 2— в виде 2-х раздельных табличек:


- обслуживание физических лиц,
- обслуживание юридических лиц.



Масштабирование с сохранением пропорций (опционально).



Опция 1. Общая табличка.



Опция 2. Раздельные таблички.

Макет режимной таблички предоставляется ГО по запросу.


#### Входная группа

#### Режимная табличка, дополнительный вариант

Дополнительный вариант используется при наличии законодательных или иных административных ограничений по использованию основного варианта красного цвета.

Табличка и наклейка выполняется на нейтральном светло-сером фоне с эффектом «металлик». Информация наносится красным цветом.


Табличка на стене требует согласования в государственных органах, наклейка на стекле в дверном проеме такого согласования не предусматривает.



Масштабирование с сохранением пропорций (опционально).



Опция 1. Общая табличка.



Опция 2. Раздельные таблички.

Макет режимной таблички предоставляется ГО по запросу.

#### Входная группа


#### Размещение режимной таблички

Таблички размещаются слева, справа или симметрично по обеим сторонам от входной двери. Табличка устанавливается на высоте 175 см от верхнего края до уровня пола, на уровне глаз посетителя.


Табличка на национальном языке региона размещается рядом с табличкой на русском языке или по обе стороны двери.

Конструкция таблички: пластик, накатка фронтальной стороны и краев пленкой, крепление к стене.

Макет режимной таблички предоставляется ГО по запросу.



Опция 1. Раздельные таблички, размещение табличек рядом на русском и на национальном языке..




Опция 2. Общая табличка.

#### Входная группа


#### Размещение режимной наклейки

Наклейка размещается симметрично в дверном проеме на стекле. Наклейка крепится на высоте 175 см от верхнего края до уровня пола, на уровне глаз посетителя. Наклейка на национальном языке региона размещается рядом с наклейкой на русском языке.

Конструкция наклейки: лицевая сторона — печать на пленке, размещается на стекле в дверном проеме. Тыльная сторона — пленка без надписей красного цвета клеится с обратной стороны стекла.



Размещение двух режимных наклеек на входной двери.



Размещение одной режимной наклейки на входной двери.

#### Входная группа

#### Наклейки на входную дверь

Согласно принятым административным и правовым нормам Банк обязан информировать своих клиентов и посетителей о некоторых видах деятельности, например о ведении аудио и видео записи. Эту роль выполняют наклейки, которые размещаются на входной двери. Их задача предупреждать и информировать посетителя.


#### Предупреждающие наклейки

«Объект находится под видеонаблюдением». «Для улучшения качества обслуживания ведется запись аудио и видео» (опционально).

#### Информационные наклейки


Платежные системы, с которыми работает MTC Банк.

- «Банкомат 24».
- «Золотая Корона».
- «Western Union».
- «Вклады застрахованы».
- «На себя», «От себя» (опционально).



ширина: 200 мм

высота: 90 мм



ширина: 200 мм

высота: 90 мм



ширина: 410 мм

высота: 50 мм





ширина: 200 мм

высота: 105 мм



ширина: 100 мм

высота: 75 мм



ширина / высота: 100 мм

Наклейки предоставляются ГО по запросу.

#### Входная группа

### **Размещение наклеек на двух дверях**

Если в ДО есть зона 24/7 то вход в офис осуществляется через две входных двери — внешнюю и внутреннюю. На схеме показан пример оформления входной группы с размещением режимной таблички и наклеек на внешней и внутренней входных дверях.

#### Внешняя входная дверь

Верхний правый угол.
Наклейки: «Объект находится под видеонаблюдением», «Банкомат 24».
Размещение: у верхнего и правого краев. Центральная область.
Наклейки: «От себя» / «На себя».
Размещение: симметрично относительно двери и режимной таблички.

#### Внутреняя входная дверь

Центральная область. Наклейки: «От себя» / «На себя». Группа наклеек: платежные системы, с которыми работает МТС Банк, «Золотая Корона» «Western Union», «Вклады застрахованы». Размещение: симметрично относительно двери.

Схема размещения предоставляется ГО по запросу.

наблюдением», «Банкомат 24» «Для улучшения качества обслуживания 20 см 29,7 см ведется запись аудио и видео» (опционально). 10 см Группа 42 см 175 см 16 см наклеек «От себя» / «На себя» «От себя» / «На себя» 135 см 155 см 135 см

Размещение наклеек на внешней входной двери

«Объект находится под видео-

Размещение наклеек на внутренней входной двери

#### Входная группа

#### Размещение наклеек на одной двери

Пример оформления входной группы с размещением режимной таблички и наклеек в случае если вход в офис осуществляется через одну внешнюю дверь.


#### Верхний правый угол

Наклейки: «Объект находится под видеонаблюдением», «Банкомат 24». Размещение: у верхнего и правого краев.

#### Центральная область.

Группа наклеек: платежные системы, с которыми работает МТС Банк «Золотая Корона», «Western Union», v«Вклады застрахованы». Наклейки: «От себя» / «На себя». Размещение: симметрично относительно двери.

Схема размещения предоставляется ГО по запросу.



#### Входная группа

# Размещение режимной и других наклеек на одной двери

Пример оформления входной группы с размещением режимной таблички в виде наклейки и остальных наклеек на внешней двери.


#### Верхний правый угол

Наклейки: «Объект находится под видеонаблюдением», «Банкомат 24». Размещение: у верхнего и правого краев.

#### Центральная область

Группа наклеек: платежные системы, с которыми работает МТС Банк, «Золотая Корона» «Western Union», «Вклады застрахованы». Наклейки: «От себя» / «На себя». Размещение: симметрично относительно двери.

Схема размещения предоставляется ГО по запросу.



Размещение наклеек на внешней входной двери, режимная табличка в виде наклейки.


#### Входная группа

#### Расположение наклеек в группе

Размещение наклеек в группе в центральной области внутренней входной двери. Группа располагается симметрично относительно левого и правого краев двери.

Состав группы наклеек: платежные системы, с которыми работает МТС Банк, «Золотая Корона», «Western Union», «Вклады застрахованы».

В случае если количество наклеек меньше чем указано выше следует размещають их по центру нижнего ряда.



#### Входная группа. Интегрированный офис

### Размещение **режимных табличек**

Принцип размещения режимных табличек МТС и МТС Банка в интегрированных салонах следующий — симметрично и равноудаленно относительно дверного проема.

Отступы от таблички до двери могут варьироваться. Схема с рекомендациями для конкретного офиса предоставляется ГО по запросу.




Схема размещения предоставляется ГО по запросу.

Размещение режимных табличек по бокам от входной двери.

В условиях нехватки места таблички могут быть размещены по одну сторону двери блоком, рядом друг с другом.

#### Входная группа. Интегрированный офис

#### Размещение наклеек

В случае когда режимные таблички МТС и МТС Банка расположены по обе стороны двери наклейки наносятся по тем же правилам как и наклейка на одну дверь в офисе МТС Банка.

Данное расположение не учитывает наклеек МТС и поэтому схема размещения с рекомендациями для конкретного офиса предоставляется ГО по запросу.

«Объект находится под видеонаблюдением» «Банкомат 24». 09:00–20:00 10:00–18:00 Группа наклеек. 135 см 155 см 175 см «От себя» / «На себя». Размещение наклеек на внешней входной двери, режимные таблички находится рядом с дверью.

Схема размещения предоставляется ГО по запросу.

#### Входная группа. Интегрированный офис

## Размещение **режимных** наклеек

На одностворчатой двери режимные наклейки МТС и МТС Банка размещаются блоком на небольшом расстоянии друг от друга. Блок расположен симметрично относительно двери.

На двустворчатой двери режимные наклейки МТС и МТС Банка расположены отдельно — каждая на одной двери по центру.





Схема размещения предоставляется ГО по запросу.

Размещение двух режимных наклеек на одностворчатой входной двери.



Размещение двух режимных наклеек на двустворчатой входной двери.

#### Входная группа. Интегрированный офис

#### Размещение режимной и других наклеек

В случае когда режимные наклейки МТС и МТС Банка расположены блоком по центру двери, наклейки наносятся по тем же правилам как и наклейки на одну дверь в офисе МТС Банка.

Данное расположение не учитывает наклеек МТС и поэтому схема размещения с рекомендациями для конкретного офиса предоставляется ГО по запросу.

Такое же расположение применяется и на двустворчатой двери. На каждой створке МТС и МТС Банк размещают свои наклейки.




Схема размещения предоставляется ГО по запросу.

Размещение двух режимных наклеек на одностворчатой входной двери.

Размещение двух режимных наклеек на двустворчатой входной двери.

## Витринные конструкции


#### Плакаты в витринах, стандарт

В витринах офисов МТС Банка размещаются двусторонние рекламные плакаты стандартного формата А1, вертикальные.

Следует учитывать местные и федеральные административные и правовые нормы, регулирующие наружную рекламу и установку рекламных конструкций в витринах.



На фото: плакаты в витринах ДО «Технопарк».



## Витринные конструкции

#### Плакаты в витринах, стандарт

Плакаты помещаются в тонкие двухсторонние лайтбоксы серии Frame LED с торцевой подсветкой светодиодами, профилем «клик-клак».

Конструкция
Размер стандартного плаката: 825 х 605 мм.
Вес изделия: 13,5 кг.
Мощность: 20,2 ватт.
Входит в складскую программу.




### Витринные конструкции

#### Плакаты в витринах, нестандарт

В витринах офисов МТС Банка размещаются рекламные плакаты нестандартного вертикального формата 575х1230 мм.

Нестандартные плакаты применяются в тех случаях, когда существуют правовые, административные или иные нормы, ограничивающие возможности использования стандартного формата A1.




## Витринные конструкции

#### Плакаты в витринах, нестандарт

Плакаты помещаются в тонкие двухсторонние лайтбоксы серии Frame LED с торцевой подсветкой, светодиодами, профилем «клик-клак».

#### Конструкция

Размер конструкции: 575х1230 мм. Общий размер беклита (фона): 535х1195 мм. Размер видимого поля 520х1180 мм. Не входит в складскую программу.



# ИНТЕРЬЕР. МАТЕРИАЛЫ

Напольные покрытия. Потолочные покрытия. Настенные покрытия. Внутренние двери.

3

## Напольные покрытия и плитка




#### Керамогранит

Kepaмa Марацци DD600500R Stone серый темный Размер: 60x60 см



#### Пол наливной

имитация бетона. Arturo Artbeton Cloud.



#### Линолеум

Коммерческое ПВХ покрытие: Tarkett Accenzt Mineral AS 100007. Плинтус ПВХ в цвет напольного покрытия. Применяется: кассовый узел.



Плитка ПВХ
Project floors Loose-Lay
PW 1250-55
или ламинат

Применяется: Кабинет руководителя Переговорная



#### Линолеум антистатик

Коммерческое токопроводящее ПВХ покрытие: Tarkett Toro SC 102. Плинтус ПВХ в цвет напольного покрытия. Применяется: серверная, шитовая.



#### Керамическая плитка

по наличию. Цвет: белый. Применяется: санузел.

## Потолочные покрытия

#### Покраска

#### Потолок под покраску

Цвет: белый, RAL 9016. Применяется на потолках всех типов.

#### Освещение



#### Подвесная система

Шинопровод Artlight или Arlight. Цвет: чёрный.

Светильник круглый на потолок: Arlight SP-TOR-TB400SB-25W 4000K или Artlight ART-S-ROUND 40 4000K.



#### Подвесная система

Прожектор встраиваемый в шинопровод Arlight LGD-GERA-4TR-R55-10W Day



#### Подвесные потолки

типа Armstrong «Байкал». Система каркаса: Т-24. Цвет: белый. Применяется: в помещениях всех типов где установлен.



#### Светильник LED Varton

Размер: 600x600 мм Мощность: 36 W 2700K



#### Розетки и выключатели

Legrand серия Valena или Etika цвет белый

## Настенные покрытия

#### Покраска, оклейка

Основные стены в офисах МТС Банка окрашиваются в белый цвет, RAL 9016. Бренд-стена окрашивается в красный, RAL 3020.

Внутренние двери бывают стеклянными или глухими белыми («Финская дверь»). Стеклянные двери применяются в кассах, кабинете руководителя, переговорных. Поверхность стеклянных дверей прозрачная матовая — она может быть обработана пескоструем или полностью закатывается траслюцентной светлой пленкой с матовым эффектом Oracal 8510-090.



Двери в кассовой зоне. Пескоструй или полная оклейка пленкой Oracal 8510-090.



Бренд-стена. Цвет: RAL 3020.

На фото: кассовая зона и часть интерьера операционного зала ДО «На Марксистской».

## Настенные покрытия

#### Отделка рейкой

Часть стен отделывается рейкой, материал дуб Сонома BySpan. Стена под рейкой окрашивается в серый темный цвет RAL 7012.

Если рейкой отделывается круговая колонна то по боковым сторонам допустимо оставлять пространство без отделки, которое окрашивается в серый темный цвет RAL 7012.



Колонна в операционном зале. Отделка рейкой с фронтальной и тыльной части.



Отделка рейкой стены в операционном зале.

На фото: операционный зал ДО «На Марксистской».

## Настенные покрытия

#### Схема отделки рейкой

Рейка деревянная имеет следующие размеры: (ширина 65 мм, высота 25 мм. Стена под отделку рейкой окрашивается в серый темный цвет: RAL 7012.

Брус размещается равномерно по поверхности с шагом 35 мм. Угловые сочленения выполняются как показано на схеме справа.

Материал: ЛДСП EGGER H3331 ST10.




Схема расположения реечного бруса на поверхности стены и на углах.

### Двери

#### Внутренние двери

Внутренние двери бывают стеклянными или глухими белыми («Финская дверь»). Стеклянные двери применяются в кассах, кабинете руководителя, переговорных. Поверхность стеклянных дверей прозрачная матовая — она может быть обработана пескоструем или полностью закатывается траслюцентной светлой пленкой с матовым эффектом Oracal 8510-090.

Белые двери («Финская дверь») используется во внутренних, технических помещениях вне зоны доступа клиентов. Стандарт ширины дверного проема варьируется в пределах 70-80 и до 90 см, высота как правило чуть более 2-х метров.

Внутренние двери предназначенные для клиентов должны иметь большую ширину — около метра, достаточную для прохождения инвалидного кресла согласно установленным нормам. Такая ширина будет достаточной для транспортировки и установки банкомата в офисе.





Белая «Финская дверь».

Стеклянная дверь.

# ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРЬЕРА И МЕБЕЛЬ

Зона обслуживания. Зона ожидания. Кассовая зона. Зона 24/7. Детский уголок. Мебель.

4

## Зона обслуживания

#### Общий вид

Зона обслуживания является основным фокусом отделения. Она состоит из основных элементов — рабочие места операционистов вместе со стульями для клиентов.

Стена за столами оформлена имиджевыми и продуктовыми рекламными материалами, делая пространство ярким и завершенным. (См подробнее раздел Бренд-стена).



На фото: интерьер ДО «На Марксистской».

## Зона обслуживания

#### Рабочие места операционистов

Индивидуальное рабочее место включает в себя стол, кресло и рабочее оборудование. Стол белого цвета имеет подвесную тумбу с нишей и 3-мя выдвижными ящиками.

Между столами установлены боковые перегородки. Позади операционистов находятся локеры с ящиками для документов. Локеры используются также как подставки для принтеров. Оборудование насчитывает персональный компьютер с видеокамерой, принтер, детектор банкнот.

На фото: интерьер ДО «На Марксистской».



## Зона обслуживания

#### Рабочие места операционистов

Вид со стороны клиента. На столе в диспенсерах располагаются рекламные материалы по сервисам и продукам Банка.

На стене за спинами операционистов — плакаты рекламные материалы по ключевым продуктовым предложениям.

На фото: интерьер ДО «На Марксистской». Принтер.

Боковые перегородки.

Стойка «Гид».

Стойка «Квартет».

Ручка на пружине.

Стул для клиента.

## Зона ожидания

#### Общие правила

Предназначена для ожидания клиентами обслуживания, а также работы с документами, ознакомления с рекламными и промо-материалами. Поэтому в зоне приоритетно размещение информационных модулей с рекламными материалами.

Рабочие столы предназначены для заполнения документов клиентами, а также размещения рекламных материалов.



На фото: интерьер ДО «На Марксистской».


#### Кассовая зона

#### Общие правила

К кассовой зоне относятся кассовые кабины и примыкающее к ним пространство. Двери в кассовые кабина как правило стеклянные, прозрачные матовые, без графических изображений. Пескоструй или оклейка матирующей пленкой Oracal 8510-090. Монтаж с входной стороны двери.

Обязательное размещение злементов — табло курсов валют, экраны СУО (система управления очередью), перекидная настенная книга с документами.

На фото: интерьер ДО «На Марксистской».



Табло валют.

Экран СУО.

Экран СУО.

Матированная дверь.

Табличка «Kacca».

Перекидная настенная книга.

Рекламные материалы.

Стойка под лоток, материал ЛДСП: Egger H3331 ST10.

## Зона 24/7


#### Общие правила

Зона 24/7 это небольшое помещение для оказания ряда услуг банка в круглосуточном режиме. Здесь размещены банкоматы и терминалы, с помощью которых можно провести ряд финансовых операций. С целью обеспечения безопасности клиентов, доступ осуществляется с помощью пластиковой карты, выпущенной Банком.

Такая зона, как правило, расположена при входе в отделение МТС Банка. Часть помещения зоны 24/7 занимает бренд-стена. Остальные стены выкрашены белым.

Схема размещения предоставляется ГО по запросу.

На фото: интерьер ДО «На Марксистской».




## Детский уголок

#### Общий вид

«Детский уголок» это рекреационная зона где дети могут проводить время когда их родители-клиенты заняты делами или ожидают своей очереди.

Размер «Детского уголка» — 2x1 метр. Уголок выделяется из офисной зоны ковровым покрытием различной расцветки, а также ярким плакатом на стене формата A0 или A1. Плакат помещается на стену в тонкой пластиковой или алюминевой раме.

В состав Уголка входит детская мебель — столик и четыре стульчика. Оборудованы игровые зоны — за терминалом «Игренок» и за столом с книжками-раскрасками и стойкой с карандашами/фломастерами.



## Детский уголок

#### Мебель



#### Стол детский

Габариты (ШхГхВ): 27х29х53 см. Сиденье (ШхГхВ): 27х29х30 см. Цвет: белый. Массив каучукового дерева, спинка — ударопрочный полистирол, сиденье — ДВП, акриловая краска.





#### Ковер детский Аллерслев

Длинный ворс Цвета: коричневый, желто-коричневый. Длина: 180 см Ширина: 133 см Площадь: 2.39 м<sup>2</sup>

Ворсовое покрытие: 970 гр/м<sup>2</sup> Макс. длина ворса: 17 мм Производитель: Икеа



#### Стул детский Криттер

Цвет: белый. Ширина: 27 см Глубина: 29 см Высота: 53 см Ширина сиденья: 27 см

Глубина сиденья: 29 см Высота сиденья: 30 см производитель: Икеа



#### Ковер Лангстед

Короткий ворс.

цвета: синий, красный, зеленый, желтый.

Длина: 195 см Ширина: 133 см Толщина: 13 мм Площадь: 2.59 м<sup>2</sup>

Плотность поверхности:  $2500 \text{ гр/м}^2$  Ворсовое покрытие:  $1030 \text{ гр/м}^2$ 

Толщина ворса: 9 мм Производитель: Икеа

## Детский уголок

#### Материалы

#### Плакат настенный

Помещается на стене и визуально обозначает место Детского уголка в офисе. Подвешивается в тонкой пластиковой или алюминевой раме. Формат АО или А1.

#### Терминал «Игренок»


Оборудованное место для игр: игровая стойка с планшетом внутри красного цвета с логотипом МТС Банка. В комплекте с детским стульчиком.

#### Книжка-раскраска

Составная часть оборудованного места для рисования. Тематические книжки-раскраски в ассортименте. Также это могут быть отдельные листы-раскраски в папке.

#### Раздаточный материал

Составная часть оборудованного места для рисования. Наборы фломастеров, маркеров, карандашей в подставке.









#### Мебель

## Рабочий стол операциониста с перегородкой

#### Каркас стола, тумбы и столешница

Высота стола: 750 мм.
Материал: ЛДСП Egger 26 мм.
Цвет: белый альпийский W1100 РМ.
Тиснение гладкое, кромка ПВХ в цвет 2 мм на всех видимых элементах, 0.04 мм на скрытых.

#### Передняя панель стола

Материал: ЛДСП Egger 26 мм. Цвет: белый альпийский W1100 PM. Тиснение гладкое, кромка ПВХ в цвет 2 мм по периметру. Стол имеет утопленный цоколь высотой 100 мм по фасадной части. Крайний торцевой цоколь покрыт пластиком HPL, цвет «Серая галька» U201 ST 9.

#### Тумба подвесная

С нишей и тремя выдвижными ящиками с центральным замком. Ящик имеет ручку-скобу 128 мм черного цвета.

#### Габариты тумбы

(ШхГхВ): 400х434х624 мм. Ниша высотой 100 мм, файловый ящик высотой 230 мм, 2 ящика высотой 137 мм по фасаду.

#### Боковая перегородка

Размер перегородки (ШхГхВ): 1300x40x1250 мм.


Имеет скрытое крепление в нижней части (если перегородка не крайняя) отверстие прямоугольной формы для прокладки проводов и кабель-канала типа Легранд.

#### Опора боковины

Труба черного цвета диаметром 25 мм с регулируемой опорой. Края перегородки закруглены (радиус 100 мм).

#### Перегородка

Материал: 2-х сторонний шпонированый МДФ толщиной 40 мм или ЛДСП Egger по выбору заказчика без тонировки. Цвет: дуб Сонома. Финишное покрытие — два слоя акрилового матового лака.



#### Мебель

#### Столы

#### Стол круглый

Габариты (ШхГхВ): 1000х1000х740 мм. Материал столешницы: МДФ 20 мм. Цвет столешницы: матовая покраска. Цвет опор — черный.

#### Стол письменный

Габариты (ШхГхВ): 750х600х1200 мм. Цвет покрытия: дуб Сонома. Материал: ЛДСП. Материал столешницы: ЛДСП, толщина столешницы 18 мм. Материал кромки: ПВХ, толщина кромки 2 мм. Тип стола: прямой.

#### Стол

Габариты (ШхГхВ): 750х750х1100 мм. Каркас: деревянный брус. Цвет столешницы: дуб Сонома. Материал: ДСП с защитным покрытием.

#### Операционный зал





#### Служебные помещения



#### Мебель

#### Столы

#### Стол руководителя

Габариты (ШхГхВ): 1800х860х750 мм.

Цвет покрытия: дуб Сонома. Материал: ЛДСП 25 мм. Материал кромки: ПВХ 2мм.

Тип стола: прямой.

Возможные габариты столов:

1200х860х750 мм. 1400х860х750 мм. 1800х860х750 мм.

#### Стол в переговорную

Габариты (ШхГхВ): 2400х1200х750 мм. Цвет покрытия: дуб Сонома. Материал кромки: ПВХ 2 мм. Материал столешницы: МДФ толщина 38 мм. Царга изготовлена из ЛДСП 18 мм и облицована кромкой ПВХ 2 мм. Регулируемые опоры — для установки с учетом неровностей пола.

#### Кабинет директора



#### Переговорная



#### Мебель

#### Тумбы

#### Тумба выкатная

Материал: ЛДСП 16 мм. Цвет покрытия: дуб Сонома. Материал кромки: ПВХ 2 мм и 0,45 мм. Ручки: металлические серые. Колеса: пластиковые, черные. Замок на один ящик. Габариты (ВхГхШ): 560х460х405 мм.

#### Тумба под оргтехнику

Материал: ЛДСП 16 мм. Цвет покрытия: дуб Сонома Материал кромки: ПВХ 2 мм в цвет ЛДСП. Ручки: металлические серые. Ножки: пластиковые, черные. Габариты (ВхГхШ): 605х600х800 мм.

#### Тумба общего назначения

Материал столешница: ЛДСП 54 мм, кромка ПВХ 2 мм. Материал каркас: ЛДСП 18 мм, кромка ПВХ 0,45 мм. Секция с выдвижными ящиками оснащена центральным замком. Цвет покрытия: дуб Сонома. Ручки: металлические серые. Ножки: пластиковые, черные. Габариты (ВхГхШ): 650x540x1200 мм.







#### Мебель

#### Локеры

Локеры предназначены для хранения документации в клиентском зале и запираются на ключ. Они расположены за рабочими местами операционистов, вне доступа клиентов.

На локерах размещается оргтехника, необходимая в работе операционистов. Все провода убраны внутрь конструкции.

#### Локеры горизонтальные

Размер (ШхГхВ): 2400х400х850 мм. Каркас шкафа, внутренние полки, перегородки изготовлены из ЛДСП Egger 16 мм. Цвет: дуб Сонома. Фасады: ЛДСП белый альпийский W1100 PM, тиснение гладкое, кромка ПВХ в цвет 2 мм на всех видимых элементах, 0.04 мм на скрытых.

Операционный зал



Габариты по фасаду (ШхГхВ): 400x400x400 мм — 12 ячеек.

Ручка кнопка на каждой распашной дверке, цвет ручки — черный. При необходимости каждая ниша комплектуется индивидуальным замком.

#### Локеры вертикальные

Размер (ШхГхВ): 1200х400х1650 мм. Каркас шкафа и внутренние полки и перегородки изготовлен из ЛДСП Egger 16 мм. Цвет: дуб Сонома. Фасады: ЛДСП белый альпийский W1100 PM, тиснение гладкое: кромка ПВХ в цвет 2 мм на всех видимых элементах 0.04 мм на скрытых.

Операционный зал



Габариты по фасаду (ШхГхВ): 400х400х400 мм — 8 ячеек. 400х400х533 мм — 3 ячейки.

Ручка кнопка распашных дверях, цвет ручки черный. При необходимости каждая ниша комплектуется индивидуальным замком. Шкаф стоит на 4-х опорах квадратного сечения, цвет черный.

#### Мебель

#### Диваны

## **Трехместный диван** без подлокотников

Габариты (ШхГхВ): 1920х700х760 мм. Каркас: металлические опоры, труба овального сечения покрытая порошковой краской. Цвет каркаса: черный. Материал обивки: экокожа. Цвет обивки: орегон-09.

Зона ожидания

Выбор цвета диванов для обустройства офиса рекомендуется ГО по запросу.

## Двухместный диван без подлокотников

Габариты (ШхГхВ): 1290х700х760 мм. Каркас: металлические опоры, труба сечением 40 мм, покрытая порошковой краской. ЛДСП 10 мм. Цвет каркаса: черный. Материал обивки: экокожа. Цвет обивки: орегон-09.

Зона ожидания

#### Трехместный диван без подлокотников

Габариты (ШхГхВ): 1920х700х760 мм. Каркас: металлические опоры, труба овального сечения покрытая порошковой краской. Цвет: черный. Материал обивки: экокожа. Цвет обивки: графитовый.

Зона ожидания

## Двухместный диван без подлокотников

Габариты (ШхГхВ): 1290х700х760 мм. Каркас: металлические опоры, труба сечением 40 мм, покрытая порошковой краской. ЛДСП 10 мм. Цвет каркаса: черный. Материал обивки: экокожа. Цвет обивки: графитовый.

Зона ожидания









#### Мебель

#### Стулья

#### Стул для клиента

Обивка: экокожа. Цвет обивки: орегон-09.

Габариты (ШхГхВ): 600х630х670 мм. Каркас металлический, мягкие подлокотники. Пластиковые накладки для предотвращения скольжения кресла. Цвет каркаса: черный, порошковая покраска. Цвет основания: черный, порошковая покраска.

Операционный зал



#### Кресло офисное

Обивка: сидения ткань, спинка сетка. Цвет обивки: красный.

Крестовина пластмассовая черная. Регулировка высоты (газлифт), механизм «Топ ган люкс» с синхроплатой для наклона спинки, сидения и фиксации в отклоненном положении. Регулируемый по высоте подлокотник с мягкой полеуретановой накладкой. Функция динамической поддержки поясничной области спины. Ограничение по весу: 120 кг.

Операционный зал



#### Стул

Обивка: ткань. Цвет обивки: pv1 (черный).

Высота: 80 см. Высота сидения: 47 см. Ширина: 54 см. Материал каркаса: металл. Цвет каркаса: черный.

Служебные помещения



#### Мебель

#### Шкафы

#### Шкаф

Габариты (ШхГхВ): 472х458х1830 мм. Материал: металл. Вместимость: 30 папок 75 мм Количество полок: 4 шт. Тип замка: ключевой. Цвет: серый

полуматовый (RAL 7038).

Тип покрытия: порошковое.

#### Шкаф-картотека

Габариты (ШхГхВ): 408х485х1305 мм. Материал: металл. Количество отделений: 4 шт. Количество ящиков: 4 шт. Центральный замок. Тип замка: ключевой. Материал каркаса: металл. Цвет каркаса: серый, полуматовый (RAL 7038). Тип покрытия: порошковое.

#### Шкаф для документов

Габариты (ШхГхВ): 850х500х2000 мм. Материал: металл. Цвет каркаса и дверей: серый полуматовый (RAL 7038) Центральный замок. Тип замка: ключевой. Количество полок: 4 шт. Количество дверей: 2 шт. Материал дверей: металл

#### Шкаф для документов

Габариты (ШхГхВ): 800х460х1800 мм. Материал: ЛДСП 16 мм. Цвет: дуб Сонома. Кромки ПВХ 2 и 0,45 мм Ручки металлические серого цвета. Количество полок: 4. Регулируемые опоры.

#### Шкаф для одежды и документов

Габариты (ШхГхВ): 1800х560х800 мм. Материал: ДСП 16 мм. Кромки отделаны лентой из ПВХ. Ручки: пластиковые. Цвет: серый. Цвет покрытия: дуб Сонома. Распашные двери, штанга для одежды, полки для папок, регулируемые опоры.

#### Служебные помещения



Кабинет директора













Кабинет директора

#### Мебель

#### Шкафы

#### Шкаф гардеробный

Габариты (ШхГхВ): 800х350х1800 мм Материал: ДСП 16 мм. Цвет: дуб Сонома. Кромки ПВХ 2 мм и 0.45 мм Ручки: металлические серые. Распашные двери, штанга для одежды, полка для головных уборов, регулируемые опоры.


#### Шкаф гардеробный

Габариты (ШхГхВ): 800x500x1860 мм. Материал: металл. Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое. Тип замка: ключевой.

#### Стеллаж архивный

Покрытие: порошковое полимерное, на уголках, гайках и болтах — покрытие оцинкованное. Цвет: светло-серый (RAL 7035)

#### Кабинет директора



#### Служебные помещения

Количество дверей: 2.



#### Служебные помещения



#### Мебель

#### Сейфы

#### Шкаф кассира

Модель: (АМВ-15/2)
Габариты (ВхГхШ):
196х330х600 мм
Количество секций: 2.
Количество дверей: 2.
Материал дверей и дверного каркаса: металл.
Цвет дверей и дверного каркаса: серый, полуматовый (RAL 7038)

Тип замка: ключевой.

#### Сейф І

Класс взломостойкости 1. Габариты (ВхГхШ): 745х500х445 мм Количество полок: 1. Толщина стенок корпуса 17 мм Объём 90 л.

Предусмотрена возможность крепления сейфа к полу. Сейф оборудован полкой и трейзером. Замок механический ключевой.

#### Сейф II

Класс взломостойкости 2. Габариты (ВхГхШ): 1640х520х600 мм. Количество переставляемых полок: 3. Толщина стенок корпуса 30 мм. Объём 385 л. Ключевой замок и механический кодовый замок.

#### Сейф III

Класс взломостойкости 3. Габариты (ВхГхШ): 1635х500х 630 мм. Ключевой замок.









## Мебель

#### Шторы, жалюзи

В офисах рекомендуется использовать рулонные шторы. Цвет: теплый белый, бежевый. Можно использовать жалюзи, белого цвета.





# БРЕНДИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРА

**Бренд-стена. Места обслуживания клиентов.** 

5

## Брендирование интерьера

## Бренд-стена

#### Общие правила


Бренд-стена это элемент интерьера, который призван сделать пристуствие бренда наглядным и значимым.

Стена полностью окрашивается в красный фирменый цвет. Белый логотип МТС Банка располагается в верхнем углу. Будет ли он размещаться слева или справа зависит от особенностей офиса. В свободном простанстве бренд-стены могут размещаться продуктовые плакаты.

Общая рекомендация по выбору стены под брендирование — за спинами операционистов. Окончательное решение по выбору стены, а также схему размещение на ней

плакатов дает ГО.





## Брендирование интерьера

## Бренд-стена


#### Применение

На схеме показано оформление бренд-стены. Данное оформление применимо, если высота потолков равна или менее 3-х метров.

Если ширина стены составляет менее 3-х метров, то отступ до ближайшего края составляет 33 см. Если ширина стены более 3-х метров то отступ до ближайшего края составляет 65 см.

Размеры логотипа: 1000x163 мм. Материал: белый матовый пластик толщиной 3-5 мм.

Цвет стены: красный RAL 3020. Цвет логотипа: белый RAL 9016.






Схема размещения предоставляется ГО по запросу.

## Брендирование интерьера

## Бренд-стена


#### Размещение плакатов

Пример оформление бренд-стены с рекламными плакатами формата A1. Размещение плакатов рекомендуется в случае, если ширина стены равна или превышает 6 метров.

Минимальное количество плакатов для размещения — 3 шт. Минимальный отступ от логотипа до первого плаката — 1 метр (ширина логотипа).

Отступ от угла стены до первого плаката в ряду равен отступу логотипа от угла противоположной стены.

Схема размещения плакатов предоставляется ГО по запросу.



#### Бренд-стена

#### Размещение информации

Если офис Банка работает с физическими и юридическими лицами это может быть указано на бренд-стене с помощью дескрипторов «/ обслуживание физических лиц», «/ обслуживание юридических лиц». Эти дескрипторы используются в паре. В случае если офис обслуживает только физических лиц размешать эту информацию не следует. Информация о зонах обслуживания физических и юридических лиц размещается на стенах за спиной операционистов.

**Цвет стен:** красный RAL 3020, серый RAL 7004, белый RAL 9016.

Надпись «МТС Банк / обслуживание физических лиц» белый матовый пластик толщиной 3-5 мм.

Надпись «МТС Банк / обслуживание юридических лиц» красный матовый крашеный в массе пластик толщиной 3-5 мм.

65 см 100 см 55 см • MTC BAHK 16,3 см / обслуживание физических лиц 228,7 см от 350 см и более




Схема размещения предоставляется ГО по запросу.

## Бренд-стена

## Места обслуживания физических лиц

Количество мест: 1. Оформление:

- красный фон RAL 3020,
- логотип МТС Банка,
- настольная табличка
- «/ обслуживание физических лиц».

Количество мест: 2 и более. Оформление:

- красный фон RAL 3020,
- логотип MTC Банка,
- «/ обслуживание физических лиц».


#### Места обслуживания юридических лиц

Количество мест: 1.


- Оформление: серый фон RAL 7004,
- логотип МТС Банка,
- настольная табличка
- «/ обслуживание юридических лиц».

Количество мест: 2 и более.

- Оформление: серый фон RAL 7004,
- логотип МТС Банка,
- «/ обслуживание юридических лиц».









## Бренд-стена

#### Места обслуживания, расположенные в один ряд

В случае, когда места операционистов расположены в один ряд информации на стене о зонах обслуживания физических и юридических лиц выглядит следующим образом.

Если присутствуют 2 и более мест обслуживания юридических лиц, а также 3 и более мест обслуживания физических лиц надписи наносятся на едином красном фоне.

лого МТС Банк / обслуживание физических лиц / обслуживание юридических лиц. МТС БАНК
 / обслуживание физических лиц
 / обслуживание юридических лиц

4 места обслуживания физических лиц

2 места для обслуживания юридических лиц

Схема размещения предоставляется ГО по запросу.

## Бренд-стена

#### Места обслуживания, расположенные в один ряд

В случае, когда места операционистов расположены в один ряд расположение информации о зонах обслуживания физических и юридических лиц подчиняется следующим правилам.

1 место для обслуживания юридических лиц 3 и более мест обслуживания физических лиц надписи наносятся на едином красном фоне лого МТС Банк.

Главным средством информирования клиентов в этом случае являются настольные таблички.





Схема размещения предоставляется ГО по запросу.



4 места обслуживания физических лиц

1 место обслуживания юридических лиц

# КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

**Настенные конструкции. Настольные конструкции.** 

6

## Настенные конструкции

#### Рама настенная

Предназначена для размещение плакатов формата А1 по продуктам Банка.

Размер: 629х875 мм.

Материал: акрил или оргстекло.

Конструкция: две панели оргстекла толщиной 3 мм, между которыми зажимается плакат. Рама крепится к стене при помощи

держателей для зеркал.



На фото:

интерьер ДО «На Марксистской».




## Настенные конструкции

#### Модуль информационный

Предназначен для размещения продуктовыъ буклетов Банка, а также обязательной информации: лицензия Банка, логотип страхования вкладов, размещения Книги отзывов и предложений потребителей и т.д.

Размер: 780х875 мм. Материал: акрил 4 мм.

Конструкция: панель с 6 объемными карманами 2 мм формата 1/3 А4.



## Настенные конструкции

## **Книга перекидная настенная или напольная**

Настенная перекидная система на 20 отделений формата A4 предназначена для размещения обязательной информации.

Размер: 201х297 мм. Материал: пластик. Цвет рамок: серый.

Напольная перекидная система на 50 отделений формата А4. В некоторых офисах, в первую очередь интегрированных, нет стены, где можно разместить книгу. В этом случае применяется напольный вариант.

На фото: интерьер ДО «На Марксистской».







## Настенные конструкции

#### Таблички дверные

Таблички дверные

«Kacca»

«Директор»

«Переговорная»

«Серверная»

«Служебное помещение»


Конструкция: плоская. Размеры: 300х135 мм

Материал: ПВХ белый 3 мм, печать.

Макеты табличек предоставляется ГО по запросу.

На фото: интерьер ДО «На Марксистской».





## Настенные конструкции

### Размещение дверных табличек

Таблички дверные располагаются симметрично на двери обоих типов на расстоянии 30 см от верхнего края дверного полотна.




Белая «Финская дверь».


Стеклянная дверь.

## Настольные конструкции

#### Таблички настольные

Таблички «Обслуживание физических лиц», «Обслуживание юридических лиц». Конструкция L-образной формы. Размеры: 220х110 мм Материал: белый полистирол.






Макеты табличек предоставляется ГО по запросу.

На фото: интерьер ДО «На Марксистской».





## Настольные конструкции

#### Стойка «Квартет»

Стойка - дисплей настольный «Квартет». Количество отделений: 4.

Формат: 1/3 А4.

Размеры: 210х100 мм

Материал: прозрачный акрил.

#### Стойка «Гид вертикальный»

Подставка настольная двусторонняя вертикальная. Формат: A4.

Размеры: 210х297 мм

Материал: прозрачный акрил.

#### Диспенсер настольный


Диспенсер по качеству обслуживания настольный. Формат: A4.

Размеры: 210x297 мм

Материал: прозрачный акрил.

#### Ручка для клиентов

Ручка белая на пружине.









# КОНТАКТЫ

Есть вопрос?

### Контакты

#### Есть вопрос?

**Управление** региональной сети и стратегических партнерских проектов

Раздел 1.

Борзов Петр Александрович

Начальник управления PBorzov@mtsbank.ru Тел: 1-22-76

Грузинский Денис Юрьевич

Начальник отдела развития и эффективности сети DGruzinskij@mtsbank.ru Тел: 1-29-36

Аникина Ольга Павловна

Руководитель направления Отдела развития и эффективности сети OAnikina@mtsbank.ru Тел: 1-44-27

Дизайн-студия

Раздел 2, 5, 6.

Акулов Василий Викторович

Арт-Директор VVAkulov@mtsbank.ru Тел: 1-45-96

Волгин Игорь Владимирович

Начальник отдела графического дизайна IVolgin@mtsbank.ru Тел: 1-25-85

Беспаликова Светлана Анатольевна

Руководитель направления продакшн SBespalikova@mtsbank.ru Тел: 1-24-23

Гурькова Екатерина Николаевна

Менеджер проектов продакшн EGurkova@mtsbank.ru Тел: 1-47-44

**Управление** административнохозяйственного сопровождения

Раздел 4.

Дудырин Максим Владимирович

Начальник управления MDudyrin@mtsbank.ru Тел: 1-41-96

Звонарев Михаил Владимирович

Руководитель направления MZvonarev@mtsbank.ru Тел: 1-22-80

Административный департамент

Раздел 3.

Степашин Сергей Александрович

Начальник отдела строительства и ремонта SStepashin@mtsbank.ru Тел: 1-45-20

## СПАСИБО!

Есть предложения, дополнения, комментарии? Направляйте их по адресу: ivolgin@mtsbank.ru

**BRANCH GUIDE** 

ВЕРСИЯ 1.1 07.2019